



BRUGERVEJLEDNING

19. december 2025
Version 1.1

Kom godt i gang

Hos Nasure vil vi gerne hjælpe dig godt i gang med at anvende FMK, og derfor har du mulighed for at:

- Læse beskrivelser af funktioner i denne vejledning
- Se vores videoguides her: <https://www.nasure.dk/videoguides/>
- Tilmelde dig et af vores gratis webinarer: <https://www.nasure.dk/videoguides/>
- Kontakte vores support alle hverdage fra 9-14 på tlf.nr. 50506040 eller via mail@nasure.dk

Revisionshistorik

Revisionsnummer	Dato	Opsummering af ændringer
1.0	01-11-2025	Oprettelse af dokument
1.1	19-12-2025	Tilføjelse af funktionen Interaktionskontrol og Kopiér medicin-kort til udklipsholder

Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang	2
1 Lægemeddelordination	5
1.1. Opret lægemiddelordination med/uden recept	5
Step 1 Vælg lægemiddel	5
Step 2 Vælg administrationsvej og indikation	5
Step 3 Angiv behandling og dosering	6
Step 4 Opret recept	8
1.2. Redigér lægemiddelordination	9
1.3. Effektuer lægemiddelordination	9
1.4. Opret recept	10
1.5. Seponér lægemiddelordination	10
1.6. Pausér lægemiddelordination	10
1.7. Privatmarkér lægemiddelordination	10
2 Recepter	11
2.1. Opret recept på en lægemiddelordination	11
Step 1 Udfyld oplysninger	11
Step 2 Vælg pakning	11
Step 3 Vælg receptserver eller apotek	12
2.2. Besvar receptanmodning	12
2.3. Genordinér recept	13
2.4. Annullér recept	13
2.5. Se apoteksudleveringer	13
2.6. Opret recept til brug i egen praksis	13
Step 1 Vælg lægemiddel	13
Step 2 Vælg indikation	13
Step 3 Vælg pakning	14
Step 4 Vælg apotek	14
2.7. Opret recept til patient uden CPR-nummer	14
Step 1 Udfyld oplysninger	14
Step 2 Vælg lægemiddel	15
Step 3 Vælg indikation	15
Step 4 Udfyld oplysninger	15
Step 5 Vælg pakning	15
Step 6 Vælg receptserver eller apotek	16

2.8. Løse recepter.....	16
3 Medicinkortet	16
3.1. Visning	16
3.2. Status på medicinkort	17
3.3. Opdatér medicinkort.....	18
3.4. Gem medicinkortet som PDF	18
3.5. Kopiér medicinkortet til udklipsholder	18
3.6. Interaktionskontrol	19
3.7. Lokale lægemiddelordinationer	19
4 Patientregistreringer	19
5 Receptanmodninger	20
5.1. Receptanmodninger på en specifik patient	20
5.2. Besvar receptanmodning	20
5.3. Receptanmodninger til klinikken	20


1 Lægemiddelordination

Alle lægemiddelordinationer fremgår af fanebladet "Medicinkort". Vælg mellem visning af aktuelle eller alle lægemiddelordinationer ved at klikke på drop-down menuen i højre side.

1.1. Opret lægemiddelordination med/uden recept

Step 1 Vælg lægemiddel

- Vælg den pågældende patient og åbn FMK via dit journalsystem.
- Klik på den sorte knap **"Opret ordination"** i højre hjørne.
- Der kan oprettes ordination på registrerede, magistrelle lægemidler og uden fast forskrift. Alternativt kan du oprette ud fra din liste over gemte standardordinationer.
- Indtast navnet på lægemidlet i søgefeltet. Søgeresultatet vises i listen under søgefeltet.
- Vælg lægemidlet ved at klikke på navnet med musen eller ved at bruge pile-tasterne og klikke Enter for at vælge.




Step 2 Vælg administrationsvej og indikation

- Vælg administrationsvej ud fra listen.
- Vælg indikation ud fra listen eller angiv som fritekst ved at skrive i feltet.
- Dernæst kan du vælge om lægemidlet:
 - må substitueres med et andet lægemiddel
 - skal dosisdispenseres
 - skal privatmarkeres
- Hvis der er tale om et lægemiddel med klausuleret tilskud, kan det her angives om klausulbetingelsen er opfyldt.




Step 3 Angiv behandling og dosering

- Angiv en startdato for behandlingen. Fjern fluebenet, hvis startdatoen er ukendt.
- Angiv evt. en slutdato for behandlingen. Det er også muligt at få beregnet en slutdato ved at indtaste antal dage i feltet **"Varighed"**.
- Vælg mellem de fire forskellige doseringsmuligheder ved at klikke på fanebladene:

1. Doseringsforslag

Angiv om doseringsperioden er identisk med behandlingsperioden eller afviger derfra. Vælg dernæst et doseringsforslag fra Lægemiddelstyrelsen ved at klikke på listen.



2. Struktureret dosering

Vælg enhed og tilføj derefter en fast eller PN (efter behov) doseringsperiode.


Fast dosering

- Angiv startdato for doseringen.
- Angiv evt. slutdato for doseringen. Det er også muligt at få beregnet en slutdato ved at indtaste antal dage i feltet **"Varighed"**.
- Vælg gentagelsesinterval for dosering, fx hver 14. dag.
- Udfyld doseringsstrukturen (klik på **"Tilføj dosis"** for at ændre)

Ved valg af doseringsstrukturen morgen, middag, aften eller nat udfyldes felterne med antal enheder. Slet feltet eller angiv 0, hvis doseringsfeltet ikke skal anvendes, fx **"Nat"**. Tilføj evt. et specifikt tidspunkt for indtagelsen ved at klikke på drop-down menuen **"Tilføj dosis"**.


Ved valg af doseringsstrukturen x antal x gange dagligt udfyldes felterne med antal enheder pr. gang og antal gange per dag, fx 2 tabletter 4 gange dagligt.

- Tilføj evt. en kort tekst til feltet **"Bemærkninger"**.



PN dosering (efter behov)

- Angiv startdato for doseringen.
- Angiv evt. slutdato for doseringen. Det er også muligt at få beregnet en slutdato ved at indtaste antal dage i feltet **"Varighed"**.
- Vælg gentagelsesinterval for dosering, fx hver 14. dag.
- Udfyld doseringsstrukturen (se beskrivelse under Fast dosering)
- Tilføj evt. en kort tekst til feltet **"Bemærkninger"**.




3. Skriftlig anvisning

Angiv om doseringsperioden er identisk med behandlingsperioden eller afviger derfra. Vælg dernæst doseringstypen ved at klikke på listen.



4. Fritekst (ustruktureret)

Angiv om doseringsperioden er identisk med behandlingsperioden eller afviger derfra. Vælg dernæst doseringstypen ved at klikke på listen. Indtast en tekst i feltet **"Fritekst"**.




Step 4 Opret recept

Lægemiddelordination uden recept

- Fjern fluebenet i tjekboksen, hvis der ikke skal tilknyttes en recept til lægemiddelordinationen og klik på knappen **"Opret"** for at oprette lægemiddelordinationen. Anvendes til registrering af den medicin, der bliver udleveret eller indgivet på klinikken.
- Alternativt kan du klikke på **"Opret og gem som standardordination"** ved at klikke på pil-ned i den grønne knap for at gemme lægemiddelordinationen som en skabelon.

Lægemiddelordination med recept

- Sæt fluebenet i tjekboksen, hvis lægemiddelordinationen skal oprettes med en recept, så patienten kan få udleveret medicinen på et apotek.
- Angiv start- og slutdato for, hvor længe recepten skal være gyldig.
- Angiv doseringstekst, hvis den ikke er overført fra lægemiddelordinationen.
- Angiv dine kontaktoplysninger, fx klinikkens telefonnr.
- Vælg om recepten skal dosisdispenseres.
- Vælg om der skal sendes en kopi til patientens egen læge.



Recept

☒ Vil du tilknytte en recept? ←

Generelt

Gyldig fra * 17-09-2025 Gyldig til * 29-10-2025 ←

Doseringstekst * Patienten er selvstyrende. ←


Dit telefonnummer * 50506040 ←

Dosisdispenseres Send kopi til egen læge

☐ Nej ☐ Nej

Vælg pakning

- Vælg den ønskede pakning ved at klikke på drop-down menuen og vælg fra listen.
- Indtast antal pakninger pr. udlevering (vælg hvor mange pakker medicin, patienten kan få udleveret pr. gang).
- Indtast antal udleveringer på recepten (vælg hvor mange gange patienten kan få udleveret medicinen på apoteket).
- Indtast interval mellem udleveringer, hvis der er mere end 1 udlevering på recepten, fx hver 2. uge.



Pakning

☒ Generelt tilskud ☐ Klausureret tilskud til håndkøbsmedicin ☐ Klausureret tilskud til receptpligtig medicin ☐ Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning *


Lægemiddel	Pakning	Pris (kr.)	Pris døgndosis (kr.)	Tilskud	Dosisdisp.	Udleveringsgruppe
Panodil	Haleon Denmark ApS 100 stk. (dåse)	46.95	2.82	☒		Receptpligtigt, flere udleveringer

☐ Vis substitutter

Antal pakninger * 1 Antal udleveringer * 1 Interval * Intervallenhed * Dag(e) v

Vælg apotek

- Sæt fluebenet i tjekboksen **"Valgfrit apotek"**, hvis recepten skal sendes til receptserveren. Patienten kan få udleveret medicinen på alle apoteker i DK.
- Fjern fluebenet i tjekboksen, hvis recepten skal sendes til et specifikt apotek. Patienten kan kun få udleveret medicinen på det valgte apotek.
 - Indtast navn på apotek i søgefeltet og vælg fra listen.
 - Vælg dernæst leveringsmetode ud fra listen
 - Udfyld evt. leveringsinformation, kontaktnavn, postnummer og vej.




Opret og gem som standardordination

- Klik på knappen **"Opret"** for at oprette lægemiddelordinationen og recepten.
- Alternativt kan du klikke på **"Opret og gem som standardordination"** ved at klikke på pilen i den grønne knap for at gemme lægemiddelordinationen som en skabelon.

1.2. Redigér lægemiddelordination

- Åbn den pågældende patients medicinkort på FMK.
- Find lægemiddelordinationen på medicinkortet og klik på pilen i venstre side for at se flere detaljer.
- Klik dernæst på knappen **"Redigér"** for at ændre ordinationen.
- Klik på knappen **"Næste"** indtil du finder det step, hvor du skal foretage ændringer.
- Ved ændring af dosering, styrke eller lægemiddel skal der tages stilling, om åbne recepter skal annulleres og om der skal oprettes en ny recept.
- Hvis lægemidlet dosisdispenseres, skal der tages stilling til ikrafttrædelse af ændringer, fx ved næste dosispakning eller akut.
- Klik på den grønne knap **"Opdatér"** for at gemme ændringerne.




Lægemiddel	Form	Styrke	Indikation	Beh. start	Beh. slut	Dosering
Duraphat	tandpasta	5 mg/g	til forebyggelse af caries	04-11-2025	-	2 cm tandpasta 3 gange daglig

Lægemiddel		Behandling		Dosering	
Ordination-ID	51931979	Behandling start	04-11-2025	Dosering start	04-11-2025
Lægemiddel	Duraphat	Behandling slut	-	Dosering slut	-
Lægemiddel-ID	28103465703	Indikation	til forebyggelse af caries	Dosering	2 cm tandpasta 3 gange daglig
Form	tandpasta	Administrationsvej	Dental anvendelse	Doseringstype	Fast
Styrke	5 mg/g	Må substitueres	Ja	Dosisdispenseres	Nej
Virksomt stof	Natriumfluorid	Tilskudsklausul	-	Pause start	-
ATC-kode	A01AA01	Kontrol udført	-	Pause slut	-
		Kontrol planlagt	-		

1.3. Effektuer lægemiddelordination

- Se [punkt 1.2](#) og dertilhørende billede.
- Klik på knappen **"Effektuer"** for at oprette en udlevering af lægemidlet.
- Angiv dato og tidspunkt for effektuering.
- Vælg om lægemidlet er blevet indgivet eller udleveret.
- Vælg antal pakninger eller angiv mængde og enhed for dosering.
- Klik dernæst på den grønne knap **"Opret"**.
- Det er muligt at slette egne effektueringer.




Effektivering
Tidspunkt *
18-09-2025 10:17
Metode *
☐ Indgivet ☒ Udleveret
Type *
☐ Pakning ☒ Dosering
Mængde *
2
Enhed *
tabletter Øvrigt ▼

1.4. Opret recept

- Gå til [punkt 2.1](#) og følg processen.

1.5. Seponér lægemiddelordination

- Se [punkt 1.2](#) og dertilhørende billede.
- Klik på knappen **"Seponér"** for at afslutte en ordination.
- Efterfølgende fremgår lægemiddelordinationen ikke af listen over aktuelle ordinationer.
- Hvis du ønsker at se den seponerede lægemiddelordination, skal du klikke på drop-down menuen i højre hjørne og vælge **"Vis alle ordinationer"**.
- Lægemiddelordinationen er markeret med et stop-ikon på medicinkortet.
- Det er muligt at fortryde en seponering ved at få vist detaljer for lægemiddelordinationen og klikke på knappen **"Fortryd seponering"**.



☐ Vis tabelfunktioner Vis alle ordinationer ▼ + Opret ordination
Vis aktuelle ordinationer
Vis alle ordinationer

1.6. Pausér lægemiddelordination

- Se [punkt 1.2](#) og dertilhørende billede.
- Klik på knappen **"Pausér"** for at sætte en ordination på pause.
- Indtast start og slutdato for pausen.
- Klik på knappen **"Pausér"**.
- Lægemiddelordinationen er markeret med et pause-ikon på medicinkortet.
- Det er muligt at fjerne en pausering ved at klikke på knappen **"Fjern pausering"**.



28102465703 Indikation
Pausering
Vælg dato Vælg dato
Pausér
Effektuer Recept Seponér Pausér

1.7. Privatmarkér lægemiddelordination

- Se [punkt 1.2](#) og dertilhørende billede.
- Klik på knappen **"Privatmarkér"**, hvis patienten ønsker, at lægemiddelordinationen skal skjules på medicinkortet.
- Efterfølgende vises lægemiddelordinationen kun, hvis der er samtykke fra patienten eller ved angivelse af et værdispring.
- Ved visning er lægemiddelordinationen markeret med et øje-ikon på medicinkortet.

Aktuelle medicinoplysninger							
	Lægemiddel	Form	Styrke	Indikation	Beh. start	Beh. slut	Dosering
▼	Cipramil	filmoverttrukne tablet...	20 mg	mod depression	12-05-2013	-	2 tabletter nat

2 Recepter


Alle recepter fremgår af oversigten under fanebladet recepter på medicinkortet og den enkelte lægemiddelordination. Løse recepter, der ikke er tilknyttet en lægemiddelordination, fremgår særskilt. Se [punkt 2.8.](#)

Det er muligt at **oprette en recept** på følgende måder:

- Du kan oprette en recept i forbindelse med at der oprettes en ny lægemiddelordination. Gå til [Step 4](#) i punkt 1.1 og følg processen.
- Du kan oprette en recept ud fra en allerede eksisterende lægemiddelordination på medicinkortet. Følg nedenstående.

2.1. Opret recept på en lægemiddelordination

- Åbn den pågældende patients medicinkort på FMK.
- Find lægemiddelordinationen på medicinkortet og klik på pilen i venstre side for at se flere detaljer.
- Klik dernæst på knappen **"Recept"** for at oprette en recept til lægemiddelordinationen.



Aktuelle medicinoplysninger

Lægemiddel	Form	Styrke	Indikation	Beh. start	Beh. slut	Dosering
Duraphat	tandpasta	5 mg/g	til forebyggelse af caries	04-11-2025	-	2 cm tandpasta 3 gange daglig


Detaljer Recepter (1) Effektueringer (0) Anmodninger (0) Historik

Lægemiddel	Behandling	Dosering
Ordination-ID: 51931979	Behandling start: 04-11-2025	Dosering start: 04-11-2025
Lægemiddel: Duraphat	Behandling slut: -	Dosering slut: -
Lægemiddel-ID: 28103465703	Indikation: til forebyggelse af caries	Dosering: 2 cm tandpasta 3 gange daglig
Form: tandpasta	Administrationsvej: Dental anvendelse	Doseringstype: Fast
Styrke: 5 mg/g	Må substitueres: Ja	Dosisdispenseres: Nej
Virksomt stof: Natriumfluorid	Tilskudsklausul: -	Pause start: -
ATC-kode: A01AA01	Kontrol udført: -	Pause slut: -
	Kontrol planlagt: -	

Redigér Effektuer Recept Seponér Pausér Privatmarkér

Step 1 Udfyld oplysninger

- Angiv start- og slutdato for, hvor længe recepten skal være gyldig – max 2 år.
- Angiv doseringstekst, hvis den ikke er overført fra lægemiddelordinationen.
- Angiv dine kontaktoplysninger, fx klinikkens telefonnr.
- Vælg om recepten skal dosisdispenseres.
- Vælg om der skal sendes en kopi til patientens egen læge.



Generelt

Gyldig fra * 19-09-2025 Gyldig til * 19-09-2027

Doseringstekst *

1 pensling morgen og aften.
Bemærk: Efter måltid

Dit telefonnummer *

50506040


Send kopi til egen læge

☐ Nej

Step 2 Vælg pakning


- Vælg den ønskede pakning ved at klikke på drop-down menuen og vælg fra listen.
- Indtast antal pakninger pr. udlevering (vælg hvor mange pakker medicin, patienten kan få udleveret pr. gang).
- Indtast antal udleveringer på recepten (vælg hvor mange gange patienten kan få udleveret medicinen på apoteket).

- Indtast interval mellem udleveringer, hvis der er mere end 1 udlevering på recepten, fx hver 2. uge.




Step 3 Vælg receptserver eller apotek

- Sæt flueben i tjekboksen **"Valgfrit apotek"**, hvis recepten skal sendes til receptserveren. Patienten kan få udleveret medicinen på alle apoteker i DK.
- Fjern fluebenet i tjekboksen, hvis recepten skal sendes til et specifikt apotek. Patienten kan kun få udleveret medicinen på det valgte apotek.
 - Indtast navn på apotek i søgefeltet og vælg fra listen.
 - Vælg dernæst leveringsmetode ud fra listen
 - Udfyld evt. leveringsinformation, kontaktnavn, postnummer og vej.
 - Klik på knappen **"Opret"** for at oprette recepten.



2.2. Besvar receptanmodning

- Åbn fanebladet **"Anmodninger"** på lægemiddelordinationen. Se et samlet overblik over anmodninger ved at klikke på fanebladet **"Anmodninger og bestillinger"**.
- Klik på pilen for at få vist detaljer.
- Klik på knappen **"Acceptér"** for at oprette en ny recept til patienten.
- Klik på knappen **"Viderestil"** for at sende receptanmodningen videre til en anden organisation.
- Klik på knappen **"Afvis"** og angiv en begrundelse for afvisningen.



2.3. Genordinér recept


- Se [punkt 2.1](#) og dertilhørende billede.
- Klik på knappen **"Genordinér recept"** for at oprette en kopi af recepten, så du nemt kan genordinere recepten til samme patient.

2.4. Annullér recept

- Vælg fanebladet **"Recepter"** i den lyserøde bjælke
- Find recepten i listen og klik på pilen i venstre side for at se flere detaljer.
- Klik på knappen **"Annullér"** for at annullere recepten. Patienten kan ikke få udleveret medicin på recepten.
- Status på recepten ændrer sig til **"Annulleret"** i oversigten.

2.5. Se apoteksudleveringer

- Klik på fanebladet **"Apoteksudleveringer"** på den enkelte lægemiddelordination for at se oplysninger om, hvornår recepten er blevet udleveret.
- Eller se et samlet overblik over alle apoteksudleveringer ved at klikke på fanebladet **"Recepter"** på medicinkortet.



Aktuelle medicinoplysninger

Lægemiddel	Form
Morfin "DAK"	injektionsv
Duraphat	tandpasta

Detaljer Recepter (1) Effektueringer (0) Anm

Lægemiddel	Form
Duraphat	tandpa

Detaljer **Apoteksudleveringer**

Recept

Recept-ID	499949767199022
Status	Åben
Gyldig fra	04-11-2025
Gyldig til	04-11-2027
Modtagerapotek	-
Tilskudsklausul	-
Varenummer	66422
Pakningsstørrelse	3 x 51 g
Antal pakninger	1
Udleveringer i alt	1
Senest udleveret	Ej udleveret


Annullér Ophæv tilknytning

2.6. Opret recept til brug i egen praksis

- Klik på knappen **"Recept til praksis"** under profil-ikonet for at oprette en recept på et lægemiddel, der skal udleveres eller indgives til patienter på klinikken. Alternativt kan du klikke på en knap i dit journalsystem for at åbne vinduet.

Step 1 Vælg lægemiddel

- Der kan oprettes ordination på registrerede og andre lægemidler.
- Indtast navnet på lægemidlet i søgefeltet. Søgeresultatet vises i listen under søgefeltet.
- Vælg lægemidlet ved at klikke på navnet med musen eller ved at bruge piletasterne og klikke Enter for at vælge.



Navn
Teia Mikkelsen

Autorisation
Tandlæge G2FG3

Recept til praksis


Recept uden CPR

Anmodninger og bestillinger

Log af

Step 2 Vælg indikation

- Vælg indikation ud fra listen eller angiv som fritext ved at skrive i feltet.
- Dernæst kan du vælge om lægemidlet må substitueres med et andet lægemiddel.



Opret recept til brug i egen praksis

Lægemiddel

Valgt lægemiddel	Lægemiddel	Form
	Panodil Haleon Denmark ApS	filmovertrukne tabletter

Indikation *


Mod smerter

Valgmuligheder

☒ Må substitueres


Step 3 Vælg pakning

- Vælg den ønskede pakning ved at klikke på drop-down menuen og vælg fra listen.
- Indtast antal pakninger pr. udlevering (vælg hvor mange pakker medicin, der skal udleveres pr. gang).
- Indtast antal udleveringer på recepten (vælg hvor mange gange medicinen skal udleveres).
- Indtast interval mellem udleveringer, hvis der er mere end 1 udlevering på recepten, fx hver 2. uge.



Step 4 Vælg apotek

- Indtast navn på apotek i søgefeltet og vælg fra listen.
- Vælg dernæst leveringsmetode ud fra listen, fx **"Send til anden adresse samme dag"**.
- Udfyld leveringsinformation, kontaktnavn, postnummer og vej.
- Klik på knappen **"Opret"** for at oprette recepten.



2.7. Opret recept til patient uden CPR-nummer

- Se [punkt 2.6](#) og dertilhørende billede.
- Klik på knappen **"Recept uden CPR"** for at oprette en recept til en patient uden CPR-nummer.

Step 1 Udfyld oplysninger

- Indtast oplysningerne på patienten



Step 2 Vælg lægemiddel

- Der kan oprettes ordination på registrerede og andre lægemidler.
- Indtast navnet på lægemidlet i søgefeltet. Søgeresultatet vises i listen under søgefeltet. Vælg lægemidlet ved at klikke på navnet med musen eller ved at bruge piletasterne og klikke Enter for at vælge.

Lægemiddel

Registrerede lægemidler Andre lægemidler

Lægemiddel *

primicillin

Primicillin, granulat til oral suspension, 50 mg/ml, Phenoxymethylpenicillin, (Viatris ApS)
Primicillin, filmovertukne tabletter, 400 mg, Phenoxymethylpenicillin, (Viatris ApS)
Primicillin, filmovertukne tabletter, 800 mg, Phenoxymethylpenicillin, (Viatris ApS)

Step 3 Vælg indikation

- Vælg indikation ud fra listen eller angiv som fritekst ved at skrive i feltet.
- Dernæst kan du vælge om lægemidlet:
 - må substitueres med et andet lægemiddel
 - skal dosisdispenseres
 - skal privatmarkeres
- Hvis der er tale om et lægemiddel med klausureret tilskud, kan det her angives om klausulbetingelsen er opfyldt.

Lægemiddel

Valgt lægemiddel Lægemiddel Form

Primicillin Viatris ApS filmovertukne

Indikation *

Mod tand-, mund-, kæbe- infektion

Step 4 Udfyld oplysninger

- Angiv start- og slutdato for, hvor længe recepten skal være gyldig – max 2 år.
- Angiv doseringstekst
- Angiv dine kontaktoplysninger, fx klinikens telefonnr.
- Vælg om recepten skal dosisdispenseres.
- Vælg om der skal sendes en kopi til patientens egen læge.

Recept

Generelt

Gyldig fra * Gyldig til *

23-09-2025 23-09-2027

Doseringstekst *

2 tabletter 3 gange dagligt

Dit telefonnummer *

50506040

Send kopi til egen læge

Nej

Step 5 Vælg pakning

- Vælg den ønskede pakning ved at klikke på drop-down menuen og vælg fra listen.
- Indtast antal pakninger pr. udlevering (vælg hvor mange pakker medicin, patienten kan få udleveret pr. gang).
- Indtast antal udleveringer på recepten (vælg hvor mange gange patienten kan få udleveret medicinen på apoteket).
Indtast interval mellem udleveringer, hvis der er mere end 1 udlevering på recepten, fx hver 2. uge.

Pakning

Generelt tilskud Klausureret tilskud til håndkøbsmedicin Klausureret tilskud til receptpligtig medicin Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning *

Lægemiddel Pakning Pris (kr.) Pris døgndosis (kr.) Tilskud Dosisdisp. Udleveringsgruppe

Panodil Haleon Denmark ApS 100 stk. (dåse) 46.95 2.82

Receptpligtigt, flere udleveringer

Vis substitutter


Antal pakninger * Antal udleveringer * Interval * Intervallenhed *

1 1

Dag(e)

Step 6 Vælg receptserver eller apotek

- Sæt flueben i tjekboksen **"Valgfrit apotek"**, hvis recepten skal sendes til receptserveren. Patienten kan få udleveret medicinen på alle apoteker i DK.
- Fjern fluebenet i tjekboksen, hvis recepten skal sendes til et specifikt apotek. Patienten kan kun få udleveret medicinen på det valgte apotek.
 - Indtast navn på apotek i søgefeltet og vælg fra listen.
 - Vælg dernæst leveringsmetode ud fra listen
 - Udfyld evt. leveringsinformation, kontaktnavn, postnummer og vej.
 - Klik på knappen **"Opret"** for at oprette lægemiddelordinationen og recepten.



2.8. Løse recepter

Løse recepter er ikke tilknyttet en specifik lægemiddelordination, og fremgår derfor særskilt, hvis de eksisterer på det pågældende medicinkort. For at få vist løse recepter skal du klikke på den blå knap **"Løse recepter"** eller klikke på fanebladet **"Recepter"** og vælge **"Vis løse recepter"** i drop-down menuen.

- Klik på knappen **"Markér som uaktuel"** for at markere en løs recept som uaktuel.

3 Medicinkortet


Det er kun tilladt at slå op på en patients medicinkort, når du har patienten i en aktuel behandling, og dit opslag er relevant for den pågældende behandling.

Medicinkortet giver et overblik over patientens aktuelle medicinering. Her fremgår de lægemiddelordinationer, som patienten er i behandling med, og de recepter som bruges af patienten til at få lægemidlet udleveret på et apotek.

3.1. Visning


- Fanebladene i den lyserøde bjælke giver dig et samlet overblik over fx lægemiddelordinationer, recepter, receptanmodninger og patientregistreringer. Vælg fanebladet **"Medicinkort"** for at se alle lægemiddelordinationer.
- Ud for hver lægemiddelordination vises ikoner for fx recept, kontroldato, effektivering m.fl. Hold musen over ikonet for at se flere detaljer.
- Vælg mellem visning af aktuelle eller alle ordinationer i drop-down menuen til højre.

- Det er muligt at sortere en kolonne i alfabetisk rækkefølge ved at klikke på den øverste række med kolonnens navn.




Lægemiddel	Form	Styrke	Indikation	Beh. start	Beh. slut	Dosering
Ebixa	filmovertrukne tablet...	20 mg	mod Alzheimers demens	02-12-2025	-	1 stk morgen, middag og aften.
Marcoumar	tabletter	3 mg	tromboseprofylakse	01-12-2025	-	Dosering fra d. 1. dec. 2025 til d. 3. dec. 2025.
Furix	tabletter	40 mg	mod forhøjet blodtryk	22-11-2025	-	1 tablet morgen og aften
Digoxin "DAK"	tabletter	62,5 mikg	mod forhøjet blodtryk	22-11-2025	-	1 tablet morgen og aften

- Klik på "Vis tabelfunktioner" for at gruppere efter en specifik kolonne fx "Indikation" eller få vist søgefunktionen.
- Træk den kolonne, som du ønsker at gruppere efter, op i det grå felt, fx "Indikation" som vist på billedet.



Lægemiddel	Form	Styrke	Indikation	Beh. start	Beh. slut	Dosering
Digoxin "DAK"	tabletter	62,5 mikg	mod forhøjet blodtryk	29-08-2025	-	1 tablet morgen og aften



Lægemiddel	Form	Styrke	Indikation	Beh. start	Beh. slut	Dosering
Grupperet efter: Indikation						
mod Alzheimers demens						
mod forhøjet blodtryk						
Digoxin "DAK"	tabletter	62,5 mikg	mod forhøjet blodtryk	29-08-2025	-	1 tablet morgen og aften
Furix	tabletter	40 mg	mod forhøjet blodtryk	29-08-2025	-	1 tablet morgen og aften


3.2. Status på medicinkort

Et medicinkort kan have forskellige statusser, der vises i de farvede knapper øverst på siden. Se billede i [punkt 3.1.](#)


- **"Medicinkortet er ajourført"**. Klik på den grønne knap for at se detaljer om ajourføring eller markere medicinkort for ikke ajourført.
- **"Medicinkortet er aldrig ajourført"**. Klik på den gule knap for at markere medicinkortet ajourført.
- **"Medicinkortet er markeret ugyldigt"**. Klik på den røde knap for at se detaljer. Sundhedsdatastyrelsen kan markere et medicinkort som ugyldigt. Ugyldighedsmarkeringen kan fjernes ved at ajourføre medicinkortet for at sikre, at medicinoplysningerne i FMK er aktuelle og retvisende.

3.3. Opdatér medicinkort

- Hvis der er foretaget handlinger på medicinkortet af en anden bruger samtidig med dine handlinger, skal medicinkortet opdateres til nyeste version.
- Klik på den sorte knap med et opdatér-ikon i højre hjørne for at hente den nyeste version af medicinkortet.



- Herefter vises en side, som sammenligner den opdaterede aktuelle version, der netop er blevet hentet med den nuværende lokale version. Ved klik på pilen i venstre side kan du se detaljer for ændringerne på den enkelte lægemiddelordination. Hold musen hen over det gule ikon for at se, hvad der er blevet ændret fra.
- Klik på den sorte knap **"Acceptér og synkronisér"** for at acceptere ændringer og anvende den nyeste version af medicinkortet.



Der er en ny version af medicinkortet på FMK. Gennemgå og acceptér eventuelle ændringer for at synkronisere med det lokale medicinkort.

Vis kun forskelle Acceptér og synkronisér Luk

Opdatér aktuel version							
	Lægemiddel	Form	Styrke	Indikation	Beh. start	Beh. slut	Dosering
^	Prednisolon "Actavis"	tabletter	25 mg	binyrebarkhormontilskud	09-09-2025	22-09-2025	1 tablet morgen

Ændringer Detaljer

Lægemiddel	Behandling	Dosering
Lægemiddel Lægemiddel-ID Form Styrke Virksomt stof Pakning	Behandling start Behandling slut Indikation Administrationsvej Må substitueres Tilskudsklausul Kontrol udført Kontrol planlagt	Dosering start Dosering slut Dosering Doseringstype Dosisdispenseres Pause start Pause slut
Prednisolon "Actavis"	09-09-2025 22-09-2025 binyrebarkhormontilskud Oral anvendelse Ja Nej - -	18-09-2025 22-09-2025 1 tablet morgen Fast Nej - -
Generelt	Oprettet	Ændret
Dato Dato	Dato Oprettet af Autoriseret af	Dato Ændret af Autoriseret af Indrapporert af
9/9/2025 11:28:35 AM 47756121	09-09-2025 11:28 Teja Mikkelsen -	22-09-2025 16:44 Sonja Sørensen - -
Seponeret		
Dato Seponeret af Autoriseret af		
22-09-2025 16:44 Sonja Sørensen -		

▼ Brentan creme 20 mg/g mod fodsvamp 06-09-2025 22-09-2025 1 påsmøring morgen, middag og aften

3.4. Gem medicinkortet som PDF

- Se billede i [punkt 3.1.](#)
- Klik på den sorte knap med pil-ned-ikon i højre side for at gemme medicinkortet som PDF.

3.5. Kopiér medicinkortet til udklipsholder

- Se billede i [punkt 3.1.](#)
- Klik på den sorte knap med clipboard-ikon i højre side for at kopiere medicinkortet som tekst til udklipsholderen.

3.6. Interaktionskontrol

- Se billede i [punkt 3.1.](#)
- Klik på den sorte knap med venn-ikon i højre side for at lave et opslag på et lægemiddel og tjekke, om der er interaktioner med andre lægemiddelordinationer på patientens medicinkort.
- Indtast navnet på lægemidlet i søgefeltet og vælg ud fra listen.
- Efterfølgende vises en beskrivelse af lægemiddelkombinationen, som kan være markeret med følgende farve og ikon:
 - Rød thumb-down-ikon: Kombinationen bør undgås, se evt. klasseeffekt for alternative lægemidler.
 - Gul pegefinger-op-ikon: Kombinationen kan anvendes med dosisjusteringer/med forskudt indtagelsestidspunkt eller under visse forholdsregler.
 - Grøn thumb-up-ikon: Kombinationen kan anvendes.
- Interaktionskontrollen vises desuden i forbindelse med oprettelse af et lægemiddel.

3.7. Lokale lægemiddelordinationer

- En lægemiddelordination kan gemmes lokalt, hvis der ikke er forbindelse til FMK Online, og medicinkortet dermed ikke kan synkroniseres.
- I sådanne tilfælde vises knappen "Gem lokalt" under oprettelse af lægemiddelordinationen.
- Lokale lægemiddelordinationer vises nederst på medicinkortet – og er tydeligt adskilt fra de øvrige ordinationer.
- Når der atter er forbindelse til FMK Online, er det muligt at lægge den lokale lægemiddelordination op i FMK Online, så den også bliver synlig på medicinkortet og dermed også for andre behandlere.

4 Patientregistreringer

Patientens status fremgår i den øverste bjælke, hvor du fx kan se, at patienten er visiteret til medicinadministration. På fanebladet "Patientregistreringer" fremgår yderligere detaljer om patientens status. Der kan fx også fremgå, at patienten er indlagt.


FMK	CPR-nr. 190287-1212	Navn Thorkild Hansen	Adresse Torstedallé 67, 8700 Horsens	Status Visiteret til medicinadministration ved Læge Søren Pedersen
Medicinkort	Recepter	Patientregistreringer	Anmodninger og bestillinger (3)	
Patientregistreringer				
	Dato	Status	Relation	
^	25-09-2025 11:42	Visiteret til medicinadministration	Læge Søren Pedersen	
Generelt				
ID	1758793370904001001	Oprettet	Dato	25-09-2025 11:42
Status	Visiteret til medicinadministration	Oprettet af		Teja Mikkelsen
Relation	Læge Søren Pedersen	Autoriseret af		-

5 Receptanmodninger

Under dette faneblad vises en samlet oversigt over modtagne receptanmodninger på den pågældende patient. Det er også muligt at få vist receptanmodninger i detaljevisningen af den enkelte lægemiddelordination på medicinkortet.

5.1. Receptanmodninger på en specifik patient

- Klik på drop-down menuen for at vælge mellem visning af modtagne eller alle anmodninger på patienten.
- En anmodning kan have forskellige statusser, der fremgår af statuskolonnen: Afventer håndtering, Ordineret og Annulleret.
- Klik på pilen for at få vist detaljer.



FMK CPR-nr. 290101-0091 Navn Bent E3 Villadsen Adresse Nørreport 50, 5400 Bogense

Medicinkort Recepter **Receptanmodninger (5)** Patientregistreringer

Receptanmodninger

Oprettet	Lægemiddel	Anmodende organisation	Status
30-11-2025	Telfast, filmovertrukne tabletter, 180 mg	Automatisk genereret af FMK pga. recepts snarlige udløb	Afventer håndtering

Detaljer Historik

Generelt

Dato	30-11-2025 16:57	Levering		Oprettet
Anmodning-ID	54574955	Modtager	-	Dato
Ordination-ID	54574922	Leveringsmetode	Afhentes på apoteket	Oprettet af
Status	Afventer håndtering	Leveringsinformation		Autoriseret af
		Bestillingsinstruktion		
		Kontakt		
		Adresse		
		Postnummer	-	

Acceptér Viderestil Afvis

5.2. Besvar receptanmodning

- Klik på knappen **"Acceptér"** for at oprette en ny recept til patienten.
- Klik på knappen **"Viderestil"** for at sende receptanmodningen videre til en anden organisation.
- Klik på knappen **"Afvis"** og angiv en begrundelse for afvisningen.

5.3. Receptanmodninger til klinikken

Det er også muligt at få vist en samlet oversigt over klinikken's modtagne receptanmodninger.

- Klik på knappen **"Receptanmodninger"** i menuen under profil for at se klinikken's samlede overblik over modtagne anmodninger på recepter. Alternativt kan du klikke på en knap i dit journalsystem for at åbne vinduet.



FMK - Receptanmodninger

Receptanmodninger

Patient CPR-nr.	Antal ubehandlede
290101-0091	2 (fra d. 30-11-2025 15:57)

Bestillinger

Patient CPR-nr.	Antal ubehandlede	Antal annullerede	Antal behandlede
190287-1212	5 (fra d. 25-09-2025 09:41)	7 (fra d. 25-09-2025 09:41)	0